

PROFESSIONAL

jura®



*Fraîchement moulu,
pas en capsule.*

Gamme de produits 2025

Les machines automatiques JURA – la solution idéale pour toutes les applications

Avec leurs possibilités de programmation personnalisées, leur adaptabilité et leur modularité, les machines automatiques à café professionnelles JURA et leurs accessoires permettent de créer des solutions café complètes sur mesure pour chaque application. Grâce à elles, tous les professionnels peuvent proposer un café d'excellence – de la petite entreprise au restaurant, en passant par la salle de séminaire ou le bar.



Ligne GIGA X

jura.com/giga-x

Ligne X



GIGA X8c / X8

Conçue pour de hautes performances

GIGA X8c Aluminium Black (SB)
Réf. 15568

GIGA X8 Aluminium Black (SB)
Réf. 15565

Nombre maximal de préparations par jour recommandé par JURA

200



GIGA X3c / X3

L'expérience du haut de gamme, la performance en plus

GIGA X3c Aluminium (SB)
Réf. 15572

GIGA X3 Aluminium (SB)
Réf. 15567

150



X10c / X10

Polyvalente, robuste et fiable : l'experte des boissons au café chaudes et froides

Nouveauté X10c Dark Inox (SA)
Réf. 15625

X10 Dark Inox (SA)
Réf. 15545

100 tasses/jour



X4c/X4

Pour un plaisir de première classe avec les spécialités de café noir

Nouveauté X4c Dark Inox (SA)
Réf. 15627

X4 Dark Inox (SA)
Réf. 15543



B

GIGA W10

Une machine à café haut de gamme pour les environnements de travail premium

Diamond Silver (SA)
Réf. 15548



A

W8

La pro compacte et polyvalente

Dark Inox (SA)
Réf. 15552



A

W4

Machine à café automatique Pure Coffee dans un format compact pour les entreprises

Nouveauté Dark Inox (SA)
Réf. 15541




Pocket Pilot 3.0

Avec Pocket Pilot 3.0, JURA pose de nouveaux jalons en matière de paiement, de facturation et de gestion des machines automatiques à café professionnelles - sans aucun appareil supplémentaire. L'application web gratuite utilise les données télémétriques des machines automatiques à café en temps réel et offre ainsi une expérience optimale pour l'exploitation et l'utilisation. Grâce à ses différents modes, Pocket Pilot convient à toutes les entreprises et à tous les domaines d'utilisation.

Pocket Pilot 3.0 : compatible avec la X10c (SA) et la X4c (SA), accessoire nécessaire : Business Connect
Pocket Pilot 2.0 : compatible avec la GIGA X8c/GIGA X8 (SB), la GIGA X3c/GIGA X3 (SB), la X10 (SA), la X4 (SA), la GIGA W10 (SA), la W8 (SA) et la W4 (SA) ; accessoire nécessaire : Payment Connect

Données techniques	GIGA X8c (SB)	GIGA X8 (SB)	GIGA X3c (SB)	GIGA X3 (SB)	X10c (SA)	X10 (SA)	X4c (SA)	X4 (SA)
Nombre de spécialités	32	32	32	32	34	35	13	13
Cold Extraction Process					■	■		
Fonction Speed	■	■	■	■				
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	■	■	■	■				
Emetteur fourni	Smart Connect	Smart Connect	Smart Connect	Smart Connect				
Raccord d'eau fixe	■		■		■		■	
Broyeur	2 broyeurs à disques céramiques et à réglage électronique	2 broyeurs à disques céramiques et à réglage électronique	Broyeur à disques céramiques et à réglage électronique	Broyeur à disques céramiques et à réglage électronique	P.A.G.2+	P.A.G.2+	P.A.G.2	P.A.G.2
Réservoir de café moulu	■	■	■	■				
Fonction Lungo	■	■	■	■	■	■	■	■
Système de chauffage du bloc thermique	2	2	2	2	1	1	1	1
Système de lait/écoulement de lait interchangeable	HP3/CX2	HP3/CX2	HP3/CX2	HP3/CX2	HP3/CX2	HP3/CX2		
Contrôle actif des grains	■	■	■	■	■	■	■	■
Visuel	4,3" visuel couleur à écran tactile	4,3" visuel couleur à écran tactile	4,3" visuel couleur à écran tactile	4,3" visuel couleur à écran tactile	Visuel couleur à touches 3,5"	Visuel couleur à touches 3,5"	3,5" visuel couleur	Visuel couleur à touches 3,5"
Positionnement, duplication et personnalisation des produits selon les souhaits	■	■	■	■				
Compteur quotidien réinitialisable	■	■	■	■	■	■	■	■
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	■	■	■	■	■	■		
Récipient à grains et réservoir d'eau verrouillables					■	■	■	■
Hygiène JURA : certifiée TÜV	■	■	■	■	■	■	■	■
Écoulement combiné réglable en hauteur	70 – 159 mm	70 – 159 mm	70 – 159 mm	70 – 159 mm				
Écoulement combiné réglable en hauteur avec écoulement d'eau chaude					63 – 150 mm	63 – 150 mm		
Écoulement de café réglable en hauteur avec écoulement d'eau chaude							65 – 153 mm	65 – 153 mm
Contenance du réservoir d'eau		5l		5l	2,8l	5l	2,8l	5l
Contenance du récipient à grains	2×650 g	2×650 g	1 kg	1 kg	500g	500g	500g	500g
Possibilité d'augmenter la capacité du récipient à grains pour atteindre					1kg	1kg	1kg	1kg
Tension/puissance	230 V ~ /2300 W	230 V ~ /2300 W	230 V ~ /2300 W	230 V ~ /2300 W	230 V ~ /1450 W	230 V ~ /1450 W	230 V ~ /1450 W	230 V ~ /1450 W
Taille du filetage à raccord au réseau d'eau	G 3/4"		G 3/4"		G 3/8"		G 3/8"	
Poids	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg	13,2 kg	14 kg	13,7 kg	13,5 kg
Dimensions (l×h×p)	32×56,5×49,7 cm	37×56,5×49,7 cm	32×55,5×49,7 cm	37×55,5×49,7 cm	37,3×47×46,1 cm	37,3×47×46,1 cm	37,3×47×46,1 cm	37,3×47×46,1 cm
Référence, désignation du produit	15568, Aluminium Black (SB)	15565, Aluminium Black (SB)	15572, Aluminium (SB)	15567, Aluminium (SB)	15625, Dark Inox (SA)	15545, Dark Inox (SA)	15627, Dark Inox (SA)	15543, Dark Inox (SA)

Données techniques	GIGA W10 ^(SA)	W8 ^(SA)	W4 ^(SA)
Nombre de spécialités	35	17	10
Cold Extraction Process	■		
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	■		
Coffee Eye		■	
Emetteur fourni	Wi-Fi Connect		
Broyeur	2 broyeurs à disques céramiques et à réglage électronique	P.A.G.2	P.A.G.2
Réservoir de café moulu	■	■	■
Fonction Lungo	■	■	■
Système de chauffage du bloc thermique	2	1	1
Système de lait /écoulement de lait interchangeable	HP3/CX3	HP3/CX3	
Contrôle actif des grains	■	■	■
Visuel	6,7" Panorama Coffee Panel	Visuel couleur à touches 3,5"	Visuel couleur à touches 3,5"
Positionnement, duplication et personnalisation des produits selon les souhaits	■		
Compteur quotidien réinitialisable	■	■	■
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	■	■	
Récipient à grains et réservoir d'eau verrouillables		■	■
Hygiène JURA : certifiée TÜV	■	■	■
Écoulement combiné réglable en hauteur avec écoulement d'eau chaude	70 – 153 mm		
Écoulement de café réglable en hauteur avec écoulement d'eau chaude		65 – 111 mm	65 – 111 mm
Écoulement Cappuccino réglable en hauteur		107 – 153 mm	
Contenance du réservoir d'eau	2,6 l	3 l	3 l
Contenance du récipient à grains	2 × 650 g	500 g	500 g
Tension/puissance	230 V ~ / 2300 W	230 V ~ / 1450 W	230 V ~ / 1450 W
Consommation d'énergie/classe d'efficacité énergétique	66,5 kWh/annum / B	65,6 kWh/annum / A	53,6 kWh/annum / A
Poids	18 kg	12,7 kg	10,4 kg
Dimensions (l × h × p)	32 × 49 × 49,6 cm	29,5 × 44,3 × 44,6 cm	29,5 × 44,3 × 44,6 cm
Référence, désignation du produit	15548, Diamond Silver ^(SA)	15552, Dark Inox ^(SA)	15541, Dark Inox ^(SA)



Classification d'efficacité énergétique

JURA a toujours pris soin de préserver les ressources précieuses et attache la plus grande importance au développement durable. C'est pourquoi nous indiquons la consommation d'énergie ainsi que leur classe d'efficacité énergétique qui en résulte, mesurées selon la nouvelle méthode entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et basées sur les normes nationales de les lignes GIGA W et W.

Mentions légales

*Les recommandations de prix (PVC) en CHF sont non-contraignantes. La détermination du prix de vente incombe exclusivement aux détaillants. Dans les PVC ne sont pas incluses la taxe anticipée de recyclage (TAR) et 8,1% de TVA. Des modifications de prix, de modèle et de couleurs sous réserve. La TAR n'est pas une taxe pour l'appareil acheté, mais pour l'élimination écologique de vieux appareils.

Nous adaptons sans cesse notre gamme aux dernières exigences technologiques. L'exécution et l'équipement des machines figurant dans cette brochure sont donc susceptibles d'être modifiés. Sous réserve d'erreur et de faute d'impression. Les différences de teinte peuvent être imputées au procédé d'impression.

© 2025 JURA Elektroapparate AG. Tous droits réservés. Reproduction (même partielle) uniquement avec l'accord écrit de JURA.



Vivez une session JURA LIVE personnalisée sur
jura.com/live-office

JURA Vertrieb (Schweiz) AG
Kaffeeweltstrasse 7
4626 Niederbuchsiten
Suisse

jura.com

